

Ce système offre une grande variété d'applications dans les branches les plus diverses de l'industrie alimentaire telles que la fourniture de denrées alimentaires, d'équipement ainsi que de services, les grandes cuisines des restaurants et des cantines, les chambres de refroidissement et les magasins en général. Grâce à sa grande versatilité, ce système permet d'optimiser l'espace de tous les locaux. De plus, on peut utiliser les bacs série gastronomique ( 1/2 1/1 2/1 2/3 ) qui s'insèrent parfaitement à l'intérieur des étagères de largeur 373 ou 577 mm.

## IM92<sub>MS</sub>



**GARANTIE À VIE  
DU RAYONNAGE MODULAIRE**

Le rayonnage modulaire inox Italmodular est couvert par une garantie à vie contre la corrosion due à l'eau et à l'humidité. La garantie ne couvre pas la corrosion due à l'utilisation de produits chimiques, d'acides, de nettoyants ou de sel, même mélangés à de l'eau. La garantie ne couvre pas d'éventuelles fissures dues à une utilisation inappropriée ou à une surcharge et n'inclut ni les coûts de transport des pièces de rechange, ni le coût de la main d'œuvre.

**Garantie à vie\***

Vue d'ensemble




Clayettes aluminium



Clayettes polyéthylène



## DONNEES TECHNIQUES



**TABLEAU CAPACITÉ ÉTAGÈRES**

Longueur étagères	Capacité maximum
532	290 kg
620	240 kg
708	220 kg
798	200 kg
886	180 kg
974	170 kg
1062	150 kg
1152	140 kg
1240	130 kg
1330	110 kg
1505	90 kg

**TABLEAU LONGUEURS**

(A)	(B)	(C)	Composants grille
596	568	532	2 LA
684	656	620	1 LA + 1 LB
772	744	708	2 LB
862	834	798	3 LB
950	922	886	2 LA + 1 LB
1038	1010	974	1 LA + 2 LB
1126	1098	1062	3 LB
1216	1188	1152	3 LA + 1 LB
1304	1276	1240	2 LA + 2 LB
1394	1366	1330	5 LA
1569	1541	1505	3 LA + 2 LB

LA = mm.264 (10 1/2)      LB = mm.352 (13 3/4)

**TABLEAU LARGEURS**

(A)	(B)	(C)
373	407	331
475	509	433
577	611	535



Clayettes en aluminium  
 Clayettes en polyéthylène  
 Echelle H : 1550 mm sur demande  
 Echelle H : 1750 mm sur stock  
 Echelle H : 2000 mm sur stock  
 Echelle H : 2400 mm sur demande

